



Diese Übersicht wurde aus den auf robustbook.com dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist **kein Herstellerdatenblatt**. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Stand: 08.08.2026.

Für das Getac A140 liegt ein Herstellerdatenblatt vor (Getac, Stand 03.12.2024); es ist hier verlinkt: [Getac_A140_DE_Product.pdf](#) → Getac führt das A140 auf getac.com nicht mehr als Produkt; die Datei ist im Getac-Dokumentenspeicher weiterhin abrufbar.

Kerndaten

Displaygröße	14 Zoll
Auflösung	1366 x 768 (Standard); optional Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	1000 Nits (Standard-Display); optional 800 Nits (FHD-Display)
Prozessor	Intel® Core™ i5-10210U (Standard, 1,6 GHz, Turbo bis 4,2 GHz, 6 MB Cache);

	optional i5-10310U vPro®, i7-10510U oder i7-10610U vPro® (alle 10. Generation, Turbo bis 4,4–4,9 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 (optional 16 GB oder 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optional 512 GB oder 1 TB)
Akku	Duales Akkusystem mit Hot-Swap-Funktion: 2× Li-Ionen-Smart-Akku 10,8 V, typ. 3220 mAh (min. 3120 mAh), austauschbar mit LifeSupport-Technologie
Gewicht	2,3 kg
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C (Lagerung: -51 °C bis 71 °C)
Schnittstellen	Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang · DC-Eingang · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · USB 3.2 Gen 2 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · Docking-Stecker (optional: FHD-Webcam, SIM-Kartensteckplatz, RF-Antennendurchgang, Rückkamera)
Konfigurierbar	Nein, kein Konfigurator vorhanden

[\[1\]](#)

[Vergleichstabelle Tablets](#)

Datenhinweis zur Herkunft der Kerndaten:

1. Die Kerndatenzeilen Displaygröße bis Schnittstellen (elf von zwölf Zeilen) stammen aus dem Herstellerdatenblatt Getac A140 (Getac, Stand 03.12.2024). Getac führt das A140 auf getac.com nicht mehr; das Dokument trug durchgehend den Titel „A140 Fully Rugged Tablet“ und bestätigte damit, dass die frühere Einordnung dieser Seite als „Smartphone“ falsch war – sie wurde am 08.08.2026 auf „Tablet“ korrigiert. Das PDF ist die letzte von Getac veröffentlichte Fassung (Stand 03.12.2024), keine aktuelle Neuveröffentlichung; es ist auf dieser Seite verlinkt. Die daraus übernommenen Werte bleiben unverändert stehen: Sie sind korrekt und haben gegenüber dem vorherigen Stand dieser Seite mehrere Falschangaben berichtigt.

Ausstattung und Optionen

Auszug aus der Herstellerbeschreibung der Produktseite. Kein Konfigurator vorhanden, keine Preise.

- Display: 14-Zoll-14-Zoll-Bildschirm mit LumiBond®-Technologie, serienmäßig 1366 x 768 bei 1000 Nits; optional Full HD (1920 x 1080) bei 800 Nits
- Prozessor: Intel® Core™ i5 / i7 (wählbar)
- Energie: Duales Akkusystem mit Hot-Swap-Funktion (Austausch im laufenden Betrieb)
- Ergonomie: integrierter Hartschalengriff für mobilen Einsatz
- Zertifizierungen: MIL-STD-810H, IP65 (stoß-, vibrations-, regen- und staubresistent)

Weiterführende Links

- [Produktseite Getac A140](#)
- [Vergleichstabelle Tablets](#)
- Branchen: [Industrie](#) · [Logistik](#) · [Öffentliche Sicherheit](#)

Robustbook GmbH

Stand dieses Dokuments: 08.08.2026. Diese Übersicht ist kein Herstellerdatenblatt (siehe Vorbehalt oben); verbindlich sind die Angaben des Herstellers.

Rechtliches

[Impressum](#)

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Cookie-Präferenzen anpassen](#)

Unternehmen

[!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) Über Uns](#)

[!\[\]\(e474458956c9a37fbf9586ddb60a7fa1_img.jpg\) Marken](#)

[!\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0_img.jpg\) Händler](#)

[!\[\]\(5361750c22c4e047a52f4eac1ec2d4cc_img.jpg\) Kontakt](#)

[!\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\) Rugged Kauf-Checkliste](#)

Tablets

DURABOOK R11

DURABOOK R11L

DURABOOK U111

Notebooks

DURABOOK S15

DURABOOK S141

DURABOOK Z141

Branchen

[!\[\]\(aff7c69c44a5e015f18c35867ef3f5c3_img.jpg\) Werkstatt](#)

[!\[\]\(c15650232aa6660c9deb34f3b82dcb72_img.jpg\) Militär](#)

 [Industrie](#)

 [Öffentliche Sicherheit](#)

 [Transport](#)

 [Logistik](#)

 [Bau](#)

 [Forst- und Landwirtschaft](#)

 [Outdoor](#)

Copyright © 2026 Robustbook GmbH

Webdesign erstellt mit ♥ von [Bitblade Solutions](#)