

Datenblatt Getac T800 Tablet

TESTUMGEBUNG - nicht die Live-Seite. [Zur Live-Seite](#)

Marke: Getac · Geräteklasse: Tablet

✉ kontakt@robustbook.com ☎ +49 (0) 69 271 470 985



Diese Übersicht wurde aus den auf robustbook.com dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist **kein Herstellerdatenblatt**. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Stand: 08.08.2026.

Für das Getac T800 liegt ein Herstellerdatenblatt vor (Getac, Generation G2); es ist hier verlinkt: [Getac_T800_DE_Product.pdf](#) → Getac hat das Dokument aus dem eigenen Angebot entfernt. Die verlinkte Fassung ist Getacs eigenes PDF, gesichert am 10.04.2024 im Internet Archive.

Kerndaten

Displaygröße	8,1 Zoll
Auflösung	1280 x 800 (HD)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	600 Nits ^[1]
Prozessor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst bis 2,56 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 4 GB LPDDR3 (optional 8 GB) · Speicher 128 GB eMMC (optional 256 GB)
Akku	Li-Ionen-Akku 7,4 V, 4200 mAh; Wechselakkutechnologie LifeSupport™ (mit erweitertem Zweitakku)
Gewicht	880 g

Betriebstemperatur	-21 °C bis 50 °C
Schnittstellen	FHD-Webcam · 8-MP-Autofokus-Rückkamera · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · Kopfhörer/Mikrofon-Combo · DC-Buchse · Micro-HDMI 1.4 · Dock-Anschluss
Konfigurierbar	Ja, auf Anfrage
Vergleichstabelle Tablets	

[Produktseite](#)

Bekannter Datenwiderspruch (nicht aufgelöst):

1. Getac T800, Helligkeit: Die [Vergleichstabelle Tablets](#) führte hier zunächst keinen Wert; seit dem 08.08.2026 nennt sie „600 Nits“. Die Produktseite [/de/getac-t800](#) nennt „600 cd/m² LumiBond® mit getac sonnenlichtlesbarer Technologie“. Beide Angaben bezeichnen dieselbe Größe (die Einheit Nit ist gleichbedeutend mit cd/m²); der ursprünglich hier festgehaltene Widerspruch besteht damit nicht mehr.

Ausstattung und Optionen

Auszug aus der Herstellerbeschreibung der Produktseite. Kein Konfigurator vorhanden, keine Preise.

- Touchscreen: kapazitiver Multi-Touchscreen, optional Dual-Mode-Touchscreen (Multi-Touch und Grafiktablett)
- Erweiterungsschacht optional: 1D/2D-Barcode-Imager, serielle Schnittstelle, Ethernet oder MicroSD; SnapBack-Module: Smartcard-/HF-RFID-Leser, zweiter erweiterter Akku, Magnetstreifenleser, UHF-RFID
- Netzwerk optional: 10/100/1000-Base-T-Ethernet, dediziertes GPS, mobiles 4G-LTE-Breitband
- Antennendurchführung optional für GPS, WWAN und WLAN
- Robustheit: Fallschutz aus 1,80 m, ANSI/ISA-12.12.01-Zertifizierung optional, e-Mark-Zertifizierung für Fahrzeugeinsatz

Weiterführende Links

- [Produktseite Getac T800](#)
- [Vergleichstabelle Tablets](#)
- Branchen: [Industrie](#) · [Logistik](#) · [Öffentliche Sicherheit](#)

Robustbook GmbH

Stand dieses Dokuments: 08.08.2026. Diese Übersicht ist kein Herstellerdatenblatt (siehe Vorbehalt oben); verbindlich sind die Angaben des Herstellers.

[Impressum](#)

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Cookie-Präferenzen anpassen](#)

Unternehmen

 [Über Uns](#)

 [Marken](#)

 [Händler](#)

 [Kontakt](#)

 [Rugged Kauf-Checkliste](#)

 Tablets

DURABOOK R11

DURABOOK R11L

DURABOOK U111

 Notebooks

DURABOOK S15

DURABOOK S141

DURABOOK Z141

 Branchen

 [Werkstatt](#)

 [Militär](#)

 [Industrie](#)

 [Öffentliche Sicherheit](#)

 [Transport](#)

 [Logistik](#)

 [Rau](#)

 [Forst- und Landwirtschaft](#)

 [Outdoor](#)

Copyright © 2026 Robustbook GmbH

Webdesign erstellt mit ♥ von [Bitblade Solutions](#)