

Datenblatt Getac ZX80 Tablet

TESTUMGEBUNG - nicht die Live-Seite. [Zur Live-Seite](#)

Marke: Getac · Geräteklasse: Tablet

✉ kontakt@robustbook.com

☎ +49 (0) 69 271 470 985



Diese Übersicht wurde aus den auf robustbook.com dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist **kein Herstellerdatenblatt**. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Stand: 08.08.2026.

Für das Getac ZX80 liegt ein Herstellerdatenblatt vor (Getac, Stand 01.06.2026); es ist unten verlinkt: [Getac_ZX80_DE_Product.pdf →](#)

Kerndaten

Displaygröße	8 Zoll
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
IP-Schutzart	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1000 Nits [1]
Prozessor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (bis 2,7 GHz)
Speicher	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Akku	Interner Akku 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); austauschbare Akkuooptionen bis 9980 mAh
Gewicht	590 g
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C
Schnittstellen	1× Audio-Kombianschluss · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit Display-Anschluss)

Konfigurierbar

[Ja, auf Anfrage](#)

[Herstellerdatenblatt](#)

[Produktseite](#)

Datenhinweis (Widerspruch aufgelöst):

1. Helligkeit: Bis zum 08.08.2026 nannte die [Vergleichstabelle Tablets](#) keinen Wert (Feld leer), während die [Produktseite](#) „1000-Nit-LumiBond®-Display“ nannte. Das Herstellerdatenblatt (Getac, Stand 01.06.2026) bestätigt im Abschnitt „Display“ ein „1.000-Nits-Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie“; die Produktseite lag richtig. Die Frage ist damit geklärt.

Ausstattung und Optionen

Auszug aus der Herstellerbeschreibung der Produktseite. Kein Konfigurator vorhanden, keine Preise.

- Betriebssystem: Android™ 15.0
- Touchscreen: kapazitiv, optional Dual-Mode-Touchscreen (Touch und Digitalisierer)
- Erweiterungsschacht: optional 1D/2D-Bildgebungs-Barcodeleser, optional NFC
- Konnektivität: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, optional Dual-SIM (Nano-SIM 2FF und eSIM), optional 4G LTE, optional 5G Sub-6, optional GPS
- Kameras: 8-MP-Frontkamera, 16-MP-Autofokus-Rückkamera
- Zertifikate laut Herstellerbeschreibung: MIL-STD-810H, IP67; Stürze aus bis zu 1,80 m Höhe; optional ANSI/UL 121201, CSA C22.2 Nr. 213 (Klasse I, Division 2)

Weiterführende Links

- [Produktseite Getac ZX80](#)
- [Vergleichstabelle Tablets](#)
- Branchen: [Industrie](#) · [Logistik](#) · [Öffentliche Sicherheit](#)

Robustbook GmbH

Stand dieses Dokuments: 08.08.2026. Diese Übersicht ist kein Herstellerdatenblatt (siehe Vorbehalt oben); verbindlich sind die Angaben des Herstellers.

[Impressum](#)

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Cookie-Präferenzen anpassen](#)

Unternehmen

 [Über Uns](#)

 [Marken](#)

 [Händler](#)

 [Kontakt](#)

 [Rugged Kauf-Checkliste](#)

 Tablets

DURABOOK R11

DURABOOK R11L

DURABOOK U111

 Notebooks

DURABOOK S15

DURABOOK S141

DURABOOK Z141

 Branchen

 [Werkstatt](#)

 [Militär](#)

 [Industrie](#)

 [Öffentliche Sicherheit](#)

 [Transport](#)

 [Logistik](#)

 [Bau](#)

 [Forst- und Landwirtschaft](#)

 [Outdoor](#)

Copyright © 2026 Robustbook GmbH

Webdesign erstellt mit  von [Bitblade Solutions](#)